

FARG'ONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT INSTITUTI
TRAVMATOLOGIYA VA AKUSHERLIK-GINEKOLOGIYA
KAFEDRASI

“KELISHILDI”

“Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi” fakulteti dekanini


U.A. Boltaboev
« 17 » 2022 y.

«TASDIQLAYMAN»

O’quv ishlari bo'yicha
prorektor v.v.b.



M.D. Ashurova

« 17 » 2022 y.

**AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA FANIDAN YAKUNIY DAVLAT
ATTESTASIYASI UCHUN SAVOLLAR TO'PLAMI**

Bilim sohasi: 500000 – Sog’liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot

Ta’lim sohasi: 510000 – Sog’liqni saqlash

Ta’lim yo’nalishi: 5111000 – Kasbiy ta’lim

Farg’ona 2022-yil

“Akusherlik va ginekologiya “ fanidan 6-kurs talabalari uchun yakuniy nazorat test savollari , O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2018 yil 25. 08 dagi 744 -sonli buyrug’ining 6 -ilovasi bilan tasdiqlangan namunaviy dastur asosida ishlab chiqilgan ishchi dasturga muvofiq ishlab chiqildi.

Tuzuvchi:

Boboxonova M.M.- “Travmatologiya va akusherlik ginekologiya” kafedrasи
assistanti

G’ulomova R.I. - “Travmatologiya va akusherlik ginekologiya” kafedrasи
stajo’r o’qituvchisi

Taqrizchilar:

Suyarqulova M.E- “Travmatologiya va akusherlik-ginekologiya” kafedrasи katta
o’qituvchisi, Farg’ona viloyat perinatal markaz boshlig’i PhD.

Ismoilova Sh.T.- “Travmatologiya va akusherlik-ginekologiya” kafedrasи katta
o’qituvchisi, Farg’ona shahar tug’ruq bo’limi boshlig’i PhD.

Fanning ishchi o’quv dasturi Farg’ona Jamoat salomatligi tibbiyat instituti
“Travmatologiya va akusherlik-ginekologiya” kafedrasining 2021 yil 26 avgust №
1-son yig’ilishida muhokamadan o’tgan.

**Travmatologiya va akusherlik-ginekologiya
kafedra mudiri:**



A.Q. Haydarov

**Kasbiy ta'lism yo'nalishi talabalari uchun "Akusherlik va ginekologiya"
fanidan amaliy ko'nikmalar ro'yxati**

Bilet №1

Homilador ayoldan anamnez yig'ish ?

Bilet №2

Leopold-levitskiy usuli bo'yicha tashqi akusherlik tekshiruvini o'tkazib bering ?

Bilet № 3

Homiladorlar uy kartasini to'ldirib bering ?

Bilet №4

Bimanual tekshiruv o'tkazib bering ?

Bilet № 5

Homilador ayolda ob'ektiv tekshiruv o'tkazib bering ?

Bilet № 6

Qinning tozalik darajasini ayting va ko'rsating ?

Bilet № 7

Qindan surtma oling va 3-4 tozalik darajasini izohlab bering ?

Bilet №8

Homila yurak urishini aniqlang ?

Bilet № 9

Homilador ayolda chanoq o'lchamlarini oling ?

Bilet №10

Homilador ayolni qorin aylanasini va bachadon tubi balandligini o'lchab bering ?

Bilet № 11

Homilani taxminiyl vaznini aniqlash ?

Bilet №12

Yangi tug'ilgan chaqaloq boshchasini o'lchamlari ?

Bilet № 13

Apgar shkalasi bo'yicha chaqaloqni baholash ?

Bilet №14

Qo'l yuvish usullarini ko'rsatib bering ?

Bilet № 15

Ko'zgular yordamida tekshirib bering ?

Bilet № 16

Homilador ayolda Salovyov indeksini aniqlab bering ?

Bilet № 17

Mixaeylis rombini aniqlab bering ?

Bilet № 18

LEOPOLD-Levitskiy usulining 4 amali bo'yicha homiladorlarni tashqi tekshiruvini fantomda ko'rsatib bering ?

Bilet № 19

Tug'ruqni I va II davrini olib borish ?

Bilet № 20

Tug'ruqni III davrini olib borish ?

Bilet № 21

Ilk chilla davrida qon ketganda qorin aortasini bosish texnikasi ?

Bilet №22

Ko'krakka to'g'ri tutish bo'yicha yo'riqnomasi o'tkazish ?

Bilet № 23

Bachardon bo'shligini zondlash ?

Bilet №24

Bachadon bo'shligiga bachadon ichi vositasini qo'yish ?

Bilet № 25

Engil preeklampsiyani olib borish ?

Bilet №26

Chaqaloqni dastlabki artib tozalashni qo'g'irchoqda ko'rsatish ?

Bilet № 27

Oftalmoblenoreya profilaktikasini o'tkazish ?

Bilet № 28

Bazal haroratni o'lhash usullari va asosiy qoidalarini o'rganish ?

Bilet № 29

Og'ir preeklampsiya va Eklampsiyada birinchi yordam ko'rsatish ?

Bilet № 30

Qog'onoq suvlari barvaqt ketganda ko'rsatiladigan yordam ?

Bilet №31

OITSni onadan bolaga o'tishini oldini olish ?

Bilet №32

Uchta nuqtadan surtma olish ?

Bilet №33

Sut bezini palpatsiya qilish ?

Bilet №34

Qorachiq simptomini aniqlash ?

Bilet №35

Bachadon bo'ynidagi shilliq cho'ziluvchanlik darajasini aniqlash ?

Bilet №36

Qin tozalik darajasini aniqlash ?

Bilet №37

Bazal haroratni o'lchash usuli ?

Bilet №38

Homila taxminiy vaznini aniqlash ?

Bilet №39

Chanoqni tashqi o'lchamlarini o'lchash ?

Bilet №40

Chaqaloqlarda kindikni kesish va birlamchi artib tozalash ?

Bilet №41

Yo'qotilgan qon hajmini aniqlash ?

Bilet №42

Yo'ldoshni butunligini aniqlash ?

Bilet №43

Bachadon bo'ynini qin ko'zgularida ko'rish?

Bilet №44

Tashqi akusherlik tekshiruvi ?

Bilet №45

Xomiladorlik muddatini aniqlash ?

Bilet №46

Taxminiy tug'ruq vaqtini aniqlash ?

Bilet №47

Tug'ruqni uchinchi davrini faol olib borish ?

Bilet №48

Tashqi akusherlik tekshiruvi birinchi bosqichini ko'rsating ?

Bilet №49

Tashqi akusherlik tekshiruvi ikqinchi bosqichini ko'rsating ?

Bilet №50

Tashqi akusherlik tekshiruvi uchinchi bosqichini ko'rsating ?

Kasbiy ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun “Akusherlik va ginekologiya” fanidan vaziyatli masalalar ro‘yxati

Bilet №1

28 yoshli bemor S. 3 yil davomidagi bepushtlikka, qorin pastki soxasidagi belga tarqaluvchi og‘riqqa, ta’sirchanlik, mexnat qobiliyatini pasayishiga shikoyat qilib keldi. Tipografiyada ishlaydi.

Anamnezidan: Hayzi 14 yoshda kelgan, regulyar, og‘riqsiz, xar 28-30 kunda 3-4 kundan. Jinsiy hayot 20 yoshdan. Nikoh 1. Homiladorlik 2ta, ulardan 1ta tug‘ruq, 1ta homiladorlikning o‘z-o‘zidan tushishi kuzatilgan va bachadon bo‘shlig‘i qirib tozalangan, shundan so‘ng 3-sutkada tana haroratining ko‘tarilishi, jinsiy yo‘llardan yiringli ajralmalar kelishi kuzatilgan. Vrachga murojaat qilmagan, uyda O‘zi yalliglanishga QArshi antibakterial davo olgan. Oxirgi xayz bemor tashrifidan 3 kun oldin tugagan, og‘rikli.

Obektiv: Umumiy ahvoli qoniqarli, AQB 110/70, Ps 80 zarba minutiga. Teri va ko‘rinadigan shilliq qavatlar och pushti rangli, tana tuzilishi giperstenik tip, tuklanish ayol tipida.

Qo‘sishchama’lumotlar:

Ko‘zguda ko‘ruv: qin va bachadon bo‘yni shilliq qavati toza, tashqi bo‘g‘zi tirqishsimon, ajralmalar toza.

Bimanual ko‘rik: Qin tuqqan ayollarga xos, bachadon bo‘yni silindrik shaklda. Bachadon o‘lchami 56x48x32mm, harakatchanligi chegaralangan, og‘riqsiz. Ortiqlar sohasi tortilgan, og‘riqsiz. Gumbazlar chuqur. Parametriy infiltrasiyalanmagan.

Bilet №2

Bemor M. 24 yosh, jinsiy a’zolardan 4 oydan beri ajralayotgan yiringli ajralmaga, 2 oydan beri jinsiy aloqadan so‘ng ajraluvchi qonli ajralmaga va umumiy holsizlik Shikoyatlari bilan murojaat qildi.

Anamnezidan: Hayz 14 yoshdan, regulyar, og‘riqsiz. Oxirgi hayz – tashrifdan 10 kun oldin, og‘riqli. Jinsiy hayot 19 yoshdan. Homiladorlik 2 marta, shulardan 1 – tug‘ruq, 2 - artifisial abort. Vrachga murojaat qilmagan, davo olmagan, tarbiyachi bo‘lib ishlaydi.

Obektiv: Umumiy ahvoli qoniqarli. AQB 110/70, Ps 80ta/min. Palpatsiyada qorin yumshoq, og‘riqsiz, qorin parda ta’sirlanish simptomlari yo‘q.

Qo‘sishcha ma’lumotlar:

Ko‘zgudagi ko‘rik: Bachadon bo‘yni tashqi bo‘g‘izida 1,5 x 1,5smli shilliq qavat giperemiyasi, yuzasi donador, yiringli ajralma bilan qoplangan.

Bimanual ko‘rik: Bachadon bo‘yni silindrik shaklda, tashqi bo‘g‘iz yopiq. Bachadon tanasi va ortiqlari patologik o‘zgarishlarsiz.

Bilet №3

QVP ga UASH ko‘rigi ga 32 yoshli bemor qorinning pastki sohasida bel sohasiga irradiasiyalanuvchi doimiy to‘mtoq, simillovchi og‘riqlarga, holsizlik, davriy bosh aylanishlar, qo‘zg‘aluvchanlik, mehnatga layoqatning susayishiga shikoyatlar bilan murojat qildi. Bir yil oldin artifisial abortdan so‘ng tana haroratining ko‘tarilishi, qorin pastida og‘riq va jinsiy yo‘llardan yiringli ajralmalar kuzatilganligi sababli stasionarda davolangan. SHundan so‘ng yuqorida shikoyatlar bezovta qila boshlagan. Og‘riq sovuq qotish va hayzdan keyin kuchayadi. Bozorda sotuvchi bo‘lib ishlaydi.

Akusher-ginekologik anamnez: Hayz 14 yoshdan, regulyar, og‘riqsiz. Oxirgi hayz tashrifdan 5 kun oldin, og‘riqli. Jinsiy hayot 19 yoshdan. Nikoh 2. Xomiladorliklar 4ta, tug‘ruqlar 2ta, sun’iy abort 2ta.

Qo‘sishma ma’lumotlar:

Obektiv: bemorning umumiylahvoli qoniqarli, teri va shilliq qavatlar rangpar. AQB 110/80mm.sim.us., puls minutiga 80ta. Tana harorati 36,4°S.

Palpasiyada qorin yumshoq, qorinning pastki qismi og‘riqli, qorin pardasining ta’sirlanish simptomlari yo‘q.

Ko‘zgudagi ko‘rik: qin va bachadon bo‘yni shilliq qavati toza, tashqi bo‘g‘zi tirqishsimon, ajralmalar toza.

Bimanual ko‘rik: Qini tuqqan ayollarga xos, bachadon bo‘yni silindrik shaklda. Bachadon o‘lchami 56x48x32mm, harakatchanligi chegaralangan, og‘riqsiz. Ortiqlar sohasi tortilgan, og‘riqsiz. Gumbazlar chuqur. Parametriy infiltrasiyalanmagan.

Bilet №4

T. Ismli ayol QVPga qorin pastida tortuvchi og‘rik borligi, tana harorati 38,5 gradusgacha ko‘tarilganligi, xolsizlikka, bosh og‘rishiqa, jinsiy yo‘llardan ajralma kelishiga shikoyat qilib murojaat qildi.

Anamnesis morbi: Tug‘ruqxonadan 3 kun avval chiqarilgan, u yerda 5 kun yotgan. Chiqqan paytida ahvoli qoniqarli bo‘lgan. Tashrifdan 1 kun oldin qorin pastida og‘riq paydo bo‘lib, harorati 37,3 gradusgacha ko‘tarilgan.

Akusherlik anamnezi: Ushbu tug‘ruq birinchisi : Xomiladorlik davrida qinidan ajralmalar kelgan, davolangan. Tug‘ruqda yo‘ldoshi butunligiga shubxa bo‘lgani sababli bachadon ichi qo‘l bilan tekshirilgan, plasenta qoldiqlari olib tashlangan.

Obektiv xolati: Terisi rangpar, AQB 100/80; 100/70 mm.smb. ust. da, pulsi minutiga 100ta, harorati 38,0 gradus. Qorni yumshoq, pastki qismlarida og‘riq bor.

Qo‘sishma ma’lumotlar:

Bimanual tekshiruv: Bachadon bo‘yni shakllangan, servikalQAnalga bir barmoq sig‘adi. Bachadon tanasi 8 xafjalik xomiladorlikka tengQAttalashgan, yumshoq konsistensiyali, paypaslaganda og‘riqli, bachadon ortiqlari qo‘lga ilinmaydi, soxasi og‘riqsiz. Qindan kelayotgan ajralmalar shilliqsimon – yiringli, xidli.

Bilet №5

A. Ismli ayol QVPga chap ko'krak bezida og'riq paydo bo'lgani, tana harorati 38,5 gradusga ko'tarilgani, holsizligi, ahvoli yomonlashganiga shikoyat qilib murojaat qildi.

Anamnesis morbi: Ayol uch kun avval tug'ruqxonadan chiqarilgan, tug'ruqxonada 5 kun bO'lgan. Chiqish paytida xolati qoniqarli bo'lgan. Ushbu tug'rugi – 1 chisi. Tashrifdan 1 kun oldin chap ko'krak bezida og'riq paydo bo'lgan, og'riq tufayli ko'kragi bilan emizmagan, tana harorati 37,3 gacha ko'tarilgan.

Obektiv xolati: Teri qoplamlari rangpar, pulsi minutiga 105ta, tana harorati 38,5°S; AQB 100/80; 100/70 mm.smb. ust.da.

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Chap ko'kragi bir oz kattalashgan, paypaslab ko'rilmaga og'riq sezadi. Tashqi yuqori kvadrantida konturlari noaniq infiltrat bor, paypaslaganda og'riqli, taranglashgan. Bosib ko'rilmaga ko'krak so'rg'ichidan sut chiqmoqda.

BILET №6

Qishloq vrachlik punktiga 23 yoshli A. birinchi homilador ayol qorin pastida va bel sohasida og'riqqa shikoyat qilib murojaat qilib keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Homiladorlik muddati 12 hafta, bu rejalahtirilgan homiladorlik bo'lib, shu vaqtgacha u o'zini yaxshi his qilgan. 2 kundan beri qorin pastida va bel sohasida og'riq bezovta qiladi. Ob'ektiv ko'rikda: Umumiy ahvoli qoniqarli. Temperatura - 36,8 S, puls - 82ud/min, AD 110/70mm.rt. st. Teri oqarmagan va quruq. Unda qorin pastida va bel sohasida pastga tortuvchi xarakteridagi og'riq mavjud. Bachadon o'lchami xomiladorlik muddatiga mos keladi,bachadon bo'yni og'riqsiz va yopiq.

Laborator ko'rsatkichlar: Qonning umumiy tahlili: HB-110g/l, Er-3,5x10/12l, L-6,4x10/91, ECHT 17 mm/s. Siydikning umumiy tahlili: hajmi 100 ml, solishtirma og'irligi 1020, Oqsil yo'q, leykositlar 3-4/1, epiteliy - 1-2/1. Qin ajralmasi mikroskopiyasi: leykositlar – 3-4/1, epiteliy 4-5/1, gon, trich abs.

BILET №7

Qishloq vrachlik punktiga 30 yoshli N. qayta homilador ayol qorin pastida va bel sohasida to‘lg‘oqsimon og‘riqqa, qonli ajralmalarga shikoyat qilib keldi.

Qo’shimcha ma’lumotlar:

Homiladorlik muddati 10 hafta, bu rejalarshirilgan homiladorlik bo‘lib, shu vaqtgacha u o‘zini yaxshi his qilgan. Kecha kechqurundan beri qorin pastida va bel sohasida to‘lg‘oqsimon og‘riq, qonli ajralmalar bezovta qiladi. Homiladorlikning 4 haftasida ayol O‘RI bilan kasallangan, isitmasi bo‘lmagan, davo olmagan.

Ob’ektiv ko’rikda: Umumi ahvoli qoniqarli. Temperatura - 36,4 S, puls – 86 ud/min, AD 100/60mm.rt. st. Teri va shilliq qavatlar pushti. Unda qorin pastida va bel sohasida to‘lg‘oqsimon og‘riq mavjud. Bachadon o‘lchami xomiladorlik muddatiga mos keladi, bachadon tanasi tonusi oshgan, bachadon bo‘yni og‘riqsiz va yopiq, qonli ajralmalar mavjud.

Laborator ko‘rsatkichlar: Qonning umumi tahlili: HB-95g/l, ER-3,0x10/12I, L-6,4x10/9I, ECHT 10 mm/s. Siydkning umumi tahlili: hajmi 100 ml, solishtirma og‘irligi 1020, Oqsil yo‘q, leykositlar 3-4/1, epiteliy - 1-2/1. Qin ajralmasi mikroskopiyasi: leykositlar – 3-4/1, epiteliy 4-5/1, gon, trich abs. Bachadon UTTda tonusi oshgan, retroxoreal gematoma 42*60 mm.

BILET №8

Qishloqvrachlik punktiga 30 yoshli N. qayta homilador ayol qorin pastida va bel sohasida to‘lg‘oqsimon og‘riqqa, qonli ajralmalarga shikoyat qilib keldi.

Qo’shimcha ma’lumotlar:

Homiladorlik muddati 10 hafta, bu rejalarshirilgan homiladorlik bo‘lib, shu vaqtgacha u o‘zini yaxshi his qilgan. Kecha kechqurundan beri qorin pastida va bel sohasida to‘lg‘oqsimon og‘riq, qonli ajralmalar bezovta qiladi. Homiladorlikning 4 haftasida ayol O‘RI bilan kasallangan, isitmasi bo‘lmagan, davo olmagan.

Ob’ektiv ko’rikda: Umumi ahvoli qoniqarli. Temperatura - 36,4 S, puls – 86 ud/min, AD 100/60mm.sim.ust.. Teri va shilliq qavatlar pushti. Unda qorin pastida va bel sohasida to‘lg‘oqsimon og‘riq mavjud. Bachadon o‘lchami xomiladorlik muddatiga mos keladi, bachadon tanasi tonusi oshgan, bachadon bo‘yni og‘riqsiz va yopiq, qonli ajralmalar mavjud.

Laborator ko‘rsatkichlar: Qonning umumi tahlili: HB-95g/l, ER-3,0x10/12I, L-6,4x10/9I, ECHT 10 mm/s. Siydkning umumi tahlili: hajmi 100 ml, solishtirma og‘irligi 1020, oqsil yo‘q, leykositlar 3-4/1, epiteliy - 1-2/1. Qin ajralmasi mikroskopiyasi: leykositlar – 3-4/1,

epiteliy 4-5/1, qon, trich abs. Bachadon UTT da tonusi oshgan, retroxoreal gematoma 42*60 mm.

BILET №9

QVPga A ismli 27 yoshli bemorqorin pastki qismida va bel sohasida og‘riqlar, jinsiy yo‘llardan qon ketishi, ko‘ngil aynashi va ertalablari quisishga shikoyatlar bilan keldi.

Qo‘sishimcha ma’lumotlar

Anamnezidan: 10 kundan buyon qorin pastida pastga tortuvchi og‘riqlar bezovta qilgan. 1 kun oldin kechqurun qonli ajralmalar paydo bo‘lgan. 2,5 oydan buyon xayz ko‘rmaydi. Homiladorlikdan saqlanmagan. Zararli odatlari yo‘q. Uy bekasi. Homiladorlik 3ta: 1-muddatdagi tug‘ruq, 2- artifisial abort asoratsiz o‘tgan.

Obektiv: umumiylahvvoli qoniqarli. Puls 1minutda 80ta, ritmik.A/D 100/60, 90/60 mm sim.ust. Temperatura - 36,5 S.

Ko‘zgulardagi ko‘rik: qin shilliq qavati va bachadon bo‘yni sianotik rangda, tashqi bo‘g‘iz yoriq ko‘rinishda. Ajralmalar qonli kam miqdorda.

Qin ko‘rigi : bachadon bo‘yni silindrik shaklda, bo‘g‘iz yopiq. Bachadon tanasi 8-9 haftalik homiladorlikka mos kattalashgan, tonusi oshgan. Ortiqlari ikki tomonlama aniqlanmaydi. Gumbazlari chuqur, parametriy bo‘sh.

Laborator ko‘rsatkichlar: qon guruxi O(I), rezus manfiy. Qonning umumiylahvvoli tahlili: HB-100g/l, ER-3,2x10/121, L-4,7x10/91, ECHT 10 mm/s.

UTT - Bachadon o‘lchamlari 89 X 90X 65 mm, konturlari tekis , struktura Bachadon bo‘shlig‘ida xomila tuxumi aniqlanadi. KTR - 51 mm. Yurak urushi «+». Xorion orqa yon devorda joylashgan. Yo‘ldoshni chetida ko‘chish joyi aniqlanadi, kattaligi 10 mm. Bachadon tonusi oshgan. O‘ng tuxumdon kattaligi 23x 18 mm g‘ovaksimon tuzilishga ega.Chap tuxumdon 24x 21mm, unda sariq tana aniqlanadi.

BILET №10

QVPga 25 yoshli SH. jinsiy yo‘llardan ko‘p miqdorda qon kelishi, qorin pasti va bel sohasida og‘riqlar va ko‘ngil aynashiga shikoyat bilan murojaat qildi. O‘zini ikki kundan buyon, qorin pastida og‘riqlar paydo bo‘lishi bilan bemor sanaydi. Bugun ertalab og‘riqlar to‘lg‘oqsimon bo‘lib, qon laxtalari bilan qonli ajralmalar kela boshlagan.

Qo‘sishimcha ma’lumotlar

Anamnezidan: Bolaligida qizamiq, suv chechak o‘tkazgan, tez - tez angina bilan og‘rigan. Hayzi 16 yoshdan boshlangan, 4-5 kun, xar 30 kunda, regulyar. Oxirgi hayzi 2 oy avval bo‘lgan. Jinsiy hayotni 23 yoshdan boshlagan. Hammasi bo‘lib 3 ta homiladorlik o‘tkazgan va ular kichik muddatlarda o‘zi tushgan, asoratsiz. Oxirgisi 5 oy muqaddam. Homiladorlikdan saqlanmagan. Uy bekasi.

Obektiv xolati: ayolning umumiylahvvoli xolati qoniqarli. AQB 100/60; 90/60 mm.smb. ust, pulsi minutiga 88 ta. Temperatura - 36,5 C

Qin ko‘zgulari bilan ko‘ruv: Servikal kanaldan ko‘p miqdorda qonli ajralmalar laxtalari bilan kelayapti.

Bimanual ko‘ruv: Bachadon bo‘yni silindrik shaklda. Servikal kanal bir barmoqni kiritadi. Bachadon tonus xolatida., xarakatchan, og‘riqsiz, 4-5 haftalik homiladorlikka mosQAAttalikda. Bachadon ortiqlari aniqlanmaydi.

Laborator ko‘rsatkichlar: Qonning umumiylahvvoli tahlili: HB-90g/l, ER-3,0x10/121, L-4,7x10/91, ECHT 10 mm/s. UTT - Bachadon o‘lchamlari 67x48x56 mm., konturlari tekis,

strukturasi bir hilda. Bachadon bo'shlig'i kengaygan. Bachadon bo'shlig'ida an- va giperexogen qo'shilmalar aniqlanadi.

BILET №11

OPga 30 yoshli SH. jinsiy yo'llardan oz miqdorda qon kelishi bilan murojaat qildi. O'zini ikki kundan buyon, qorin pastida og'riqlar paydo bo'lishi bilan bemor sanaydi, bugun ertalab yaxlit qon laxtasi tushgan va og'riq va qon hajmi QAmayganligiga shikoyat qilib keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Anamnezidan: Bolaligida tez - tez angina bilan og'rigan. Hayzi 13 yoshdan boshlangan, 4-5 kun, xar 30 kunda, regulyar. Oxirgi hayzi 2 oy avval bo'lgan. Jinsiy hayotni 21 yoshdan boshlagan. Hammasi bo'lib 2 ta homiladorlik o'tkazgan va ular kichik muddatlarda o'zi tushgan, asoratsiz. Oxirgisi 5 oy muqaddam. Homiladorlikdan saqlanmagan. Uy bekasi.

Obektiv xolati: ayolning umumiy xolati qoniqarli. AQB 100/60; 90/60 mm.smb. ust, pulsi minutiga 88 ta. Temperatura - 36,5 S

Qin ko'zgulari bilan ko'ruv: ServikalQAnaldan oz miqdorda qonli ajralmalar bilan kelayapti.

Bimanual ko'ruv: Bachadon bo'yni silindrik shaklda. ServikalQAnal bir barmoqni kiritadi. Bachadon qisqargan, xarakatchan, og'riqsiz, o'lchamlari kichik. Bachadon ortiqlari aniqlanmaydi.

Laborator ko'rsatkichlar: Qonning umumiy tahlili: HB-82g/l, ER-3,0x10/12l, L-4,7x10/9l, ECHT 10 mm/s.

UTT - Bachadon o'lchamlari 55x34x40 mm., konturlari tekis, strukturasi bir hilda. Bachadon bo'shlig'i chiziqsimon.

BILET №12

30 yoshli ayol qabulda qorin pastida to'g'ri ichakka irradiasiya bilan kechayotgan kuchli og'riqlarga shikoyat qilib keldi. Og'riqlar ertalab sodir bo'lgan.

Qo'shimcha ma'lumotlar:

menarxe 14 yoshdan. 19 yoshida turmush qurgan ikkita bolasi bor, barer usul bilan foydalanadi. Oxirgi xayzi 8 xafka oldin bo'lgan. Anamnezida kichik chanoq yalliglanish QAsalliklari bor. Teri odatdag'i rangda. Hushi joyida, xolati faol.

- Pulsi muntazam - 90-92/min, AQB 110/60, yurak auskultasiyasi - normada, patologik shovqinlar yo'q.
- Nafas buzilishlari yo'q, auskultativ – o'pkada o'zgarishlar yo'q.
- yumshoq, biroz dam, qorin pastini palpasiya qilganda og'riqli.
- Manfiy simptomlar: Myussi-Georgievskiy, Merfi, Ortner; SHetqina-Blyumberg simptomni biroz musbat.
- Oxirgi xayzi 8 xafka oldin
- Ko'zguda ko'rlik: tashqi jinsiy a'zolari tug'ri rivojlangan, tuklanish ayollarga xos, qin va bachadon bo'yni shilliq qavati ko'kintir, ajralmalar gemosiderinli.
- Bimanual tekshirish: bachadon xolati - AFV, o'lchamlari - biroz QAttalashgan, tekshirganda sezgir, bachadon bo'yni ekskursiyasi og'riqli, o'ng bachadon ortqlari soxasida hamirsimon konsistensiyali, noaniq konturli, orqa gumbaz - osilgan, parametriy infiltrasiyalanmagan.
- Umumi qon tahlili: HB-90 g/l, leykositlar - 7.2 ANSWER $10^9/l$, ECHT - 15 mm/soat

UTTdagi tekshirishlar natijasi:

: jigar QAttalashmagan, ut qopi normal o'lchamda, o't qopi bo'yinchasining orqaga yig'ilishi aniqlangan. Bachadon holati AFV, o'lchamlari 6,5x6,2x5,4, endometriy - 15 mm; o'ng bachadon ortiqlari 6,2x4,6 noaniq konturli, chapda 4,2x3,0; orqa gumbazda 50 ml miqdorda suyuqlik aniqlandi.

BILET №13

10 oktyabrda QVP qabuliga B. ismli 29 yoshli bemor quyidagi shikoyatlar bilan keldi: qorin pasti va belida 1 soatdan beri davom etuvchi o'tkir og'riq, uning orqa chiqaruv teshigiga tarqalishi, umumi xolsizlik, bosh aylanishi, 2 kun davomida jinsiy yO'llaridan to'q rangli surkaluvchi qonli ajralmalar kelishi.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Suvoqchi bo'lib ishlaydi.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorlik I, abort 1. Oxirgi xayz kelishi -28/08

Obektiv: xomilador ayolning ko'ruv vaqtidagi umumi avvoli og'ir, teri koplamasi rangpar, AQB 90/60; 80/50 mm s.u., puls 100 ta. 1 daq., kuchaygan. TVI – 22, Temperatura - 37,5 S.

Akusherlik ko'rigi: qorin oldi devori mushaklari taranglashganligi tufayli ko'rlik qiyinlashgan, bachadon bo'yni konus shaklida, bug'zi yopiq. Bachadon 5 xafatlilik xomiladorlikkacha QAttalashgan, konsistensiyasi yumshoq, xarakatlantirganda og'riqli, bachadon nayi o'ng tomondan – qalinlashgan, shishgan, og'riqli, chap tomondan – aniqlanmaydi, parametriy erqin, «Duglas qichqirig'i» simptomni aniqlandi. Ajralmalar – to'q rangli surkaluvchi, qonli.

Laborator kO'rsatkichlar: Qonning umumiyligi tahlili: HB-90g/l, ER-3,4x10/121, L-4,7x10/91, ECHT 10 mm/s. Fibrinogen 157 mg%, Qon ivishi vaqtida boshlanishi 2.30-tugashi 4.3 min. UTT - Miometriyda yoki bachadon xomiladorligida organik o'zgarishlar bo'limgan bir vaqtda bachadonning QAttalashishi, o'rta M-yxo(aks sadosining) qalinlashishi, bachadon naylarining o'ng tomondagi proeksiyasida (tuxumdonlardan aloxida) 4x6x7 sm o'lchamli gomogen yxostrukturali va yuqori darajadagi tovush yutish qobiliyatiga yga xosila, kichik chanoq bo'shlig'ida erqin suyuqlikning mavjudligi aniqlandi.

BILET №14

25 yoshli ayol. Shikoyatlari: stressdan keyin oxirgi 6-7 oy davomida xayz sikldan 3-4 kun oldin sut bezlarining taranglanishi va og'riq, oshqozon ichak faoliyatining buzilishi, bosh og'rig'i, tez jahl chiqishi kuzatiladi. Xayz boshlanishi bilan axvoli yengillashadi.

Qo'shimcha ma'lumot:

xayz sikli muntazam ravishda, menarxe 14 yoshdan. Turmushi 20 yoshda, bitta bolasi bor, barer usuldan foydalanadi.

BILET №15

QVPga I. ismli 15 yoshli bemor jinsiy yO'llardan qon ketish, umumiyligi xolsizlik, ishtaxanining yo'qolishi, charchash, bosh og'rig'i shikoyatlar bilan keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Anamnezidan: 15 kun oldin 3 oy kuzatilmagan xayz sikldan keyin qon ketish boshlandi va u xozirgacha davom ytmoqda. Oxirgi 2 yil xayz sikli xar 2-3 oyda 10-15 kundan, o'rtacha miqdorda. Menarxe 13 yoshdan, hayz sikli buzilishi menarxedan beri namoyon bo'ladi. Yoshligida qizamiq, suvchechak o'tkazgan. Ba'zan milki qonab turadi.

Obektiv: umumiyligi axvoli qoniqarli, teri va shilliq qavatlari rangpar. Puls 1minutda 88ta, ritmik A/D 100/60 mm sim.ust.

Rektal ko'rik: Bachadon tanasi AFVda, QAttalashmagan, og'riqsiz. Ortiqlari ikki tomonlama aniqlanmagan.

Laborator kO'rsatkichlar: umumiyligi tahlili: HB-85 g/l, ER-2,7x10/121, Leykosit - 4,7x10/91, trombosit – 92000, ECHT 10 mm/s.

UTT - Babachadon AFV, o'lchamlari 42x34x38 mm., konturlari tekis, strukturasi bir hilda. Endometriy 13 mm. O'ng tuxumdon 23x21 mm gomogen tuzilishga ega. Chap tuxumdon 26x24 mm. Tarkibida 9,10,12 mmli follikullar bor. Gumbazlar erqin. qorin bo'shlig'ida erqin suyuqlik yo'q. Xulosa: follikul atreziyasi exokartinasi.

Gematolog xulosasi: Idiopatik trombositopenik purpura (Verlgof QAsalligi)

BILET №16

24 yoshli D. ismli homilador ayol bo'limga quyidagi shikoyatlar: ko'ngil aynish, quşish 3-5 marta sutkada, ovqat egandan so'ng, ishtahani pasayishi, ta'sirchanlik bilan keldi. Oxirgi hafta ichida tana vaznini 1 kg yo'qotgan. Homiladorlik muddati

6-7 hafta. Umumiy ahvoli qoniqarli. Harorati normal. Teri va shilliq qavati odatdagi rangda va namlikda. Pulsi 90 ta minutiga. AD 120/70mm.sim.ust. qon tahlili va siyidik tahlili patologik o'zgarishsiz.

I. Diagnoz?

BILET №17

QVPga G. ismli 29 yoshli bemor oxirgi 7 kun davomida jinsiy yo'llardan ko'p miqdorda qonli ajralmalar kelishiga, xayzoldi kunlarida sut bezlarida og'riq bo'lishiga shikoyat qilib keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Anamnezdan: Oxirgi xayz 1,5 oy oldin kelgan.3 ta xomiladorlik bo'lgan:1 ta artifisial abort, 2 ta ihtiyorsiz abort. Kontraseptiv usullardan foydalanmaydi.QAsbi-pedagog.

Obektiv: umumiy ahvoli qoniqarli. Puls 1 minutda 88 ta, ritmik, AQB 110/60 mm.sim.ust.

Ko'zgulardagi ko'rik: qin shilliq qavati va bachadon bo'yni o'zgarishsiz, tashqi bo'g'iz yoriqsimon. Ajralmalar qonli, o'rtacha miqdorda.

Qin ko'rige: bachadon bo'yni silindrik shaklda, bo'g'iz yopiq. Bachadon tanasi AFVda,QAttalashmagan, og'riqsiz. Ortiqlari ikki tomonlama aniqlanmaydi. Gumbazlari chuqur, parametriy bo'sh.

Laborator kO'rsatkichlar: umumiy tahlili: HB-86g/l, ER-3,0x10/12l, L-4,7x10/9l, ECHT 10 mm/s. UTT - Bachadon AFV da, o'lchamlari 59x37x44 mm., konturlari tekis, strukturasi bir hilda. Yndometriy 13 mm. O'ng tuxumdon 23x21 mm yacheykali tuzilishga yga. Chap tuxumdon 32x28 mm. Tarkibida 22 mmli follikullar bor.Gumbazlar erqin. qorin bo'shlig'ida erqin suyuqliq yo'q.

Gistologik tekshiruv: Preparatda yndometriyni bezli giperplaziyası yalliglanishli uzgargan stroma bilan.

Xulosa: follikul persistensiyasiga xos kurinish.

BILET №18

QVPga I. ismli 47 yoshli bemor jinsiy yo'llardan qon ketish, umumiy xolsizlikQAbi shikoyatlar bilan keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Anamnezidan: 15 kun oldin 3 oy kuzatilmagan xayz siklidan keyin qon ketish boshlandi va u xozirgacha davom ytmoqda. Oxirgi 2-3 yil xayz sikli xar 2-3 oyda 10-15 kundan, o'rtacha miqdorda. Xomiladorlik 4ta: 2ta normal tug'ruq, 2ta artifisial abort.

Obektiv: umumiy axvoli qoniqarli. Puls 1minutda 88ta, ritmik.A/D 130/85 mm sim.ust. IMT 35.

Ko'zgulardagi ko'rik: qin shilliq qavati va bachadon bo'yni o'zgarishsiz, tashqi bo'g'iz yoriq ko'rinishda. Ajralmalar qonli, o'rtacha miqdorda.

Qin ko'rige: bachadon bo'yni silindrik shaklda, bo'g'iz yopiq. Bachadon tanasi AFVda,QAttalashmagan, og'riqsiz. Ortiqlari ikki tomonlama aniqlanmagan. Gumbazlari chuqur, parametriy bo'sh.

Laborator ko'rsatkichlar: umumiy tahlili: HB-90 g/l, ER-3,0x10/121, L-4,7x10/91, ECHT 10 mm/s. UTT - Babachardon AFV, O'lchamlari 57x38x46 mm., konturlari tekis, strukturasi bir hilda. Yndometriy 13 mm. O'ng tuxumdon 23x21 mm gomogen tuzilishga yga. Chap tuxumdon 32x28 mm. Tarkibida 9,10,12 mmlı follikullar bor. Gumbazlar ERqin. qorin bO'shlig'ida ERqin suyuqliq yo'q. Xulosa: follikul atreziyasiga yxokartinasi. Gistologik tekshiruv: Preparatda bez - kistozli giperplaziya, malignizasiya belgilari yo'q. Xulosa: follikul atreziyasiga xos ko'rinish.

BILET №19

Patsient ayol, 30 yoshda, shikoyati ikqinchi nikohda uch yil mobaynida bepushtlik.

Qo'shimcha ma'lumot:

Birinchi nikohda normal tug'ruqlar va ikkita abort (kasalxonada) bo'lgan. Hayz muntazam, 28 kun oralatib, 5 kundan, o'rtacha, og'riqsiz. Bimanual tekshiruvda normadan chetga chiqishlar aniqlanmadidi. Ko'zgularda: bachardon bo'yni o'zgarishsiz, qinning shilliq pardasi pushti rangda, QAm miqdorda rangsiz ajralmalar mavjud.

ERi tekshiruvdan o'tkazilgan, spermogramma o'zgarmagan.

BILET №20

QVPga UASHQabuliga 36 yoshdagi M. ismli bemor xayzining 2 kuni xayzining xarakteri uzgarganligiga, ya'ni 2 oydan beri xayz koni Miqdonini kupayganligiga shikoyat kilib keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar.

Xayzi 4-5 kundan, xar 29 kunda, muntazam, og'riqsiz. Oxirgi 2 oyda miqdori ortgan. Bemor so'ziga ko'ra, bir yil avval UTTda bachardon miomasi aniqlangan, ammo o'lchamlarini eslay olmaydi. Davolanmagan. Uy bekasi. Akusherlik anamnezi: Xomiladorlik-6, Tug'ruq-3, oxirgi tug'ruq bachardon gipotoniyasi bilan asoratlangan, BKT amaliyoti o'tkazilgan. Artifisial abort-3, asoratsiz.

Obektiv: umumiy axvoli qoniqarli, teri va ko'rinadigan shilliq qavatlari och pushti rangda. AQB 110/70, 90/60 mm.sim.ust.gacha., PS 80ta 1 minutda

Ginekologik ko'rik: Tashqi jinsiy a'zolari to'g'ri rivojlangan, tuklanish ayollarga xos. Ko'zguda ko'rik: Qin shilliq qavati va bachardon bo'yni och pushti rangda, tashqi bug'iz tirqishsimon, biroz gipertrofiyalangan. Ko'p miqdorda, qonli ajralmalar.

Bimanual ko'rik: qin tuqan ayollarnikiga xos. Qin tuqqan ayolga xos. Bachardon bo'yni silindr shaklda, ekskursiyada og'riqsiz. Bachardon tanasi AFV xolatda, diffuz 7-8 xafatalik xomiladorlik o'lchamiga xos. QAttalashgan. Bachardon tanasi palpasiyada harakatchan,

og'riqsiz. Bachadon ortiqlari ikki tomonlama aniqlanmaydi. Parametriysi erqin. Gumbazlari chuqur. Ko'p miqdorda, qonli ajralmalar. Umumiy qon taxlili: HB – 92 g/l; ER – 3.2x10ANSWER12/l; Ley – 4,2x10ANSWER9/l; ECHT – 6 mm/s.

UTT: Bachadon tanasi anteflexio versio xolatida, o'lchamlari 84x62x48 mm, bachadon orqa devorida d- 42mmli tugun bor, endometriy – 2 mm, xayzni birinchi fazasiga tug'ri keladi, tuxumdonlar: ung – o'lchamlari 24x36 mm normal yxogenli, yacheysimon strukturali, chap – 22x38 mm, normal yxogenli, yacheysimon strukturali. Bachadon naylari ko'rinnmaydi. Bachadon orqa bo'shlig'ida suyuqlik yo'q.

BILET №21

Bemor 40 yosh, QVPga qorin pastidagi tortuvchi og'riqlarga, qabziyatga, xayz siklini o'zgarishiga: davomiyligi 7-8 kungacha cho'zilishi, birinchi ikki kun ko'p miqdorda qon ketishiga shikoyat qilib keldi.

Qo'shimcha ma'lumotlar.

BIV 5 yil davomida.

Anamnezdan: 5 ta xomiladorlik. Ulardan: 3tasi muddatdagi tugruk, 2 ta artifisial abort. 1,5 yildan beri xayz vaqtida kup qon ketishi kuzatiladi.

Obektiv: ayolning umumiy axvoli qonikarli, A/D 100/60 mm. sim. ust, puls - 80 ta min., ritmik. Teri va kurinadigan shillik qavati och pushti rangda.

Ko'zguda ko'rik: bachadon bo'yni silindrik shaklda, pushti rangda, patologik o'zgarishlarsiz.

Bimanual ko'rik: bachadon tanasi 9-10 xafyalik xomiladorlikka xosQAttalashgan, zich konsistensiyali, og'riqsiz. Bachadon ortiklari aniqlanmagan. Shilliqli ajralma.

O'tkazilgan umum klinik tekshiruvlar ma'lumoti

Umumiy qon taxlil: Gemoglobin – 92 g/l; ERitrosit – 3.0-4x10 ANSWER12/l; Leykosit – 6,7x10ANSWER9/l; ECHT – 15 mm/soat.

Kichik chanoq a'zolari UTT si : Bachadon AVF 94 x 62 x 48 sm , bachadonning orqa devorida 42 x 37 mm o'lchamli intramural tuguncha , endometriy – 5 mm , tuxumdonlar : o'ng tarafdan 24x16 sm yacheysimon strukturali , chap tarafidan 22x28 sm yacheysimon strukturali. Qin gumbazlari bo'sh.

BILET №22

Bemor 48 yosh quyidagi shikoyatlar bilan UASHga murojaat qildi, tez-tez siyish, xayz kunlari kup qon kelishi.

Kushimcha ma'lumotlar.

Hayz sikl 12 yoshdan boshlangan regulyar 5 kun, oxirgi yilda 7 kunga chO'zilgan, kO'p miqdorda ajralmalar bilan.

Jinsiy hayotni 18 yoshdan boshlangan. 2 homiladorlik, 1 ta muddatdagi tug'ruq 1 ta sun'iy abort.

Obektiv: holati qoniqarli puls 88 ta/ min. AQB 120/60 mm.sim.ust. teri qoplamlari va ko'rinnadigan shilliq qavatlar och pushti. YUrak chO'qqisida sistolik shovqin yshitiladi.

Qorin yumshoq og‘riqsiz.Siyish tez-tez, tez-tez ich tutilishi 2-3 kun. Qin ko‘zgularida ko‘rik: bachadon bo‘ynini qin qismi deformasiyalangan va eski yirtilish belgilari,

Bimanual ko‘rik: bachadon o‘lchami 14 haftalik homiladorlikka mos keladi, oldingi devorda 8 sm diametrдаги tugun aniqlanadi. Ortiqlar aniqlanmaydi sohalari og‘riqsiz.

O’tkazilgan umumklinik tekshiruvlar ma’lumoti

Umumiy qon taxlil:Er- $3.2 \times 10^{12}/\text{l}$. Hb 100gr/l, Rk-0.8, Trombosit- $190 \times 10^9/\text{l}$, leykositlar $8.5 \times 10^9/\text{l}$, ECHT -20 mm/s.

Kichik chanoq a’zolari UTT si : UTT: bachadon oldingi devorida 8 sm diametrдаги exonegativ hosila aniqlanadi.

BILET №23

Bemor 32 yosh, ayollar maslaxatxonasiga quydagi shikoyatlar bilan keldi: 3-5 kun oldin xayzi qonli ajralmalar bilan kelgan, xayz vaqtida qorin pastida og‘riqlar bO‘lgan.

Qo’shimcha ma’lumotar:

Anamnezdan: 3 ta xomiladorlik. Ulardan: 1 tasi muddatdagi tug’ruq, 2 tasi xoxishiga kura abort kilingan. Bu simptomlar oxirgi bir yil ichida paydo bo‘lgan. Jinsiy hayot 22 yoshdan boshlangan. Ginekologik QAsalliklardan tug’ruqdan so‘ng bachadon bo‘yni eroziyasini diatermokoagulyasiya amaliyoti yordamida davolangan. Organlari patologiyasiz. Obektiv: ayolning umumiy axvoli qonikarli, A/D 100/70 mm.sim.ust, puls - 80 ta min., ritmik. Teri va kurinadigan shillik QAvati och pushti rangda.

Ko’zguda ko’rik: bachadon bO‘yinchasi kO‘rilganda koagulyasiya izlari va« kukimtir qorachik » ko’rinadi.

Bimanual ko’rik: Bachadon bo‘yni zichligi odatdagiday, bachadon sharsimon shakilda, og‘riqsiz, normadan biroz O‘zgargan. Bachadon ortiklari aniqlanmagan.

O’tkazilgan umumklinik tekshiruvlar ma’lumoti

Umumiy qon taxlil: Gemoglobin – 92 g/l; ERitrosit – $3.8-4 \times 10^12/\text{l}$; Leykosit – $6.7 \times 10^9/\text{l}$; ECHT – 15 mm/soat.

Kichik chanoq a’zolari UTT si (adenomioz uchun xarakterli QAttalashish **M-yxo**), kolposkopiya biopsiya bilan (histologik tekshirish),

BILET №24

30 yoshli bemor Shikoyatlari xayz oldi qorindi pastki qismida tortib og‘rishga va xayzning 1 chi kuni yo‘qolishi.

Kushimcha ma’lumotlar:

Anamnezda chap tuxumdon rezeksiyasi endometrioid kista sababli.

Bimanual tekshiruvda: bachadonni chap va orqa tomonida dumoloq shakillik QAtta xosila paypastlanadi, xajmi 5 x 6 sm, tekshiruvda sezuvchan.

Transvaginal exografiya bachadonni chap tomonida dumoloq xosila, xajmi 5 x 6 sm birkamerali, ichida maydadisperslig aralashma.

Utkazilgan umumklinik tekshiruvlar ma’lumoti

Umumiy qon taxlil: Gemoglobin – 92 g/l; ERitrosit – 3.8-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 6,7x10ANSWER9/l tayokchayadroli – 1%; segmentoyadroli – 58%; yozinofil – 1%; bazofil – (-); monosit – 4%; ECHT – 15 mm/soat.

Transvaginal exografiya bachadonni chap tomonida dumoloq xosila, xajmi 5 x 6 sm birkamerali , ichida maydadisperslig aralashma.

yng samarali usul laparoskopiya (qora O‘choqlar, to‘q jigarrang yoki kO‘kargan rangda tuguncha yoki kista kO‘rinishda, atipik qizil dog‘, sO‘rgichsimon O‘simtalarning kO‘payishi, vezikulalar – albatta gistologik tekshiruv)

BILET №25

A. ismli 25 yoshli qayta homilador QVP vrachiga 2 oydan buyon hayzning tO‘xtashi, Ertalablari quşish va xolsizlikka shikoyat bilan murojat qildi.

Kushimcha ma’lumotlar.

Xayot anamnezi: Hayzi 13 yoshdan boshlangan, 20 yoshda turmush qurgan, birinchi turmushi.

Zavodda buxgalter bo‘lib ishlaydi. Zararli odatlari yo‘q.

Akusherlik anamnezi: homiladorliklari – 1, 3 yil muqqadam muddatida tug‘ruq bilan yakunlangan, asoratsiz.

Obektiv kO‘rik:

- Teri qoplamlari va shilliqQAvatlar toza, odatiy tusda. Xushi tiniq, xolati faol.
- Pulsi bir maromda – minutiga 90 zarb, AQB 110/70mm.smb. ust.da.

Ginekologik anamnez:

- Oxirgi ikki oy mobaynida hayz kelmayotganligigi.
- **KO‘zguda kO‘rilganda:** Tashqi jinsiy a‘zolar to‘g‘ri rivojlangan, tuklanish ayollarga xos. qin devori bachadon buyinchasi toza, ajralmalar tiniq shilliq.
- **Bimanual kO‘rik:** bachadon buyni silindrik shaklda, qattiq, orqaga og‘gan, tashqi bO‘g‘iz -yopiq, bachadon bo‘yni ykskursiyasi og‘riqsiz, bachadon tanasi oldinga ygilgan xolatda, 5-6 hafta homiladorlikgachaQAttalashgan, tekshirganda qO‘zg‘aluvchan, bO‘yinoldi qismi yumshagan.Bachadon ortiqlari, gumbazlar, paramatriy sohasi – O‘zgarishsiz, ajralmalar shilliqli, tiniq.

QVPda O‘tkazilgan tekshiruvlar kO‘rsatadi:

- UQA: HB-112 g/l, Leykositlar -4.2 ming/ml, SOY -15 mm/sek
- Umumiy siydik analizi normada
- Homiladorlikka test musbat.

BILET №26

20.04.2017 QVP vrachiga 28 yoshi homilador keldi. Ushbu homiladorligi 3-chi, 39-40 hafta. Anamnezi asoratlangan. Tashqi tekshirish O‘tkazilganda homiladorlik etilganligi, bachadon normotonusda. Homila uzunasiga joylashgan, oldindagi qismi homila boshi. Qog‘anoq parda butun. Homila yurak urishi 1 daqiqada 148 marta, ritmik. Homila qimirlashini sezadi. Qin orqali tekshirilganda – bachadon bo‘yni yumshoq, uzunligi 2,5 sm, bachadon bo‘yniQAnali 1,5 sm ochiq, homila pardasi butun, homila boshi kichik chanok kirish kismida turibdi.

Kushimcha ma’lumotlar.

Xayot anamnezi: Hayzi 14 yoshdan boshlangan, 19 yoshda turmush qurgan, birinchi turmushi.

Ukituvchi bo'lib ishlaydi. Zararli odatlari yo'q.

Akusherlik anamnezi: homiladorliklari – 2, 2 yil muqqadam muddatidagi tug'ruq bilan yakunlangan, asoratsiz. Oxirgi xayzi-20.07.2016. Birinchi marta shifokorga murojaati – 05.09.2016da 10 xafilik muddatda. Birinchi marta xomila kimrlashini 20.11.2016y.da sezgan.

Obektiv kO'rik:

- Teri qoplamlari va shilliqQA vatlar toza, odatiy tusda. Xushi tiniq, xolati faol.
- Pulsi bir maromda – minutiga 86 zARB, AQB 110/70mm.smb. ust.da.

QVPda O'tkazilgan tekshiruvlar kO'rsatadi:

- UQA: HB-112 g/l, Leykositlar -4.2 ming/ml, SOY -15 mm/sek
- Umumiy siyidik analizi normada

BILET №27

QVP ga UASH qabuliga 5/XI. 30 yosh birinchi xomiladorlik xomilani kimirlashiningQAmayganligi bilan shikoyat kilib keldi. Oxirgi xayz 14/I. Xomilaning birinchi kimirlashi 2/06. Uy bekasi.

Kushimcha ma'lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorlik - 1, 42 xafta. Tugruklar –yo'q. Oxirgi xayz – 14/01/10yilda.

Obektiv: ko'rikda xomilador umumiy axvoli nisbatan qonikarli, AQB 120/80; 110/80 mm sim ust., puls 86 marta minutiga, tulik. Semizlik II.

Akusherlik ko'rige: Gipotonus va bachadon kuzgaluvchanligi pasaygan. Muddatiga etgan xomiladorlikdagi bachadon buyni biologik tayyorligi yo'q. Dinamik nazoratda qorin aylanasi xomiladorlikning 40-xafasidan keyin uzgarmagan. Xomilaning yirik kismlari aniklanyapti va xarakatlariQAmaygan.

Bachadon, xomila, Yo'ldosh UTTsi: Exogrammada bitta xomila, boshi bilan kelgan. Yo'ldoshQAlinliginingQAmayganligi, unda mavjud struktur o'zgarishlar (petrififikatlar, kistalar),QAmsuvlilik, bosh miya suyaginingQAlinlashishi,xomila xarakatining pasayishi.

Bilet №28

9.03.2011 yil Ertalab soat 10⁰⁰da UASH gaQAyta tuguvchi ayol qorin ostida va belda regulyar xarakterdagi,tulgoksimon ogriklarga va umumiy xolsizlikga shikoyat bilan keldi. Tulgoklar Ertalab soat 7⁰⁰ dan boshlangan, xar 5 minutda 30-35 sek davom ytadi. Xomila suvi ketmagan.

Kushimcha ma'lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiradorlik III. Ulardan 2tasi muddatdagi tugruk, asoratsiz. Oxirgi normal menstruasiya 5.06.2010 yil. Ushbu xomiladorlik 34 xafadan boshlab birinchi daraja anemiya (Nb-98gr/litr) fonida kechgan.Oxirgi 2 xaftha davomida oyoklarida shish kuzatilgan.

Obektiv:Umumiy axvoli qonikarli. Puls 86ta/min. AQB 110/70, 110/60 mm.sm.ust.

Akusher ko'rige: Qorin to'g'ri ovoid shaklda, bachadon tubi balandligi xanjarsimon usigdan 2 k/b pastda. Xomila joylanishi :

I-pozisiyada, oldingi kurinishda, bosh bilan kelishi. Bachadon tonusi tulgokdan keyin bushashadi.QA-94sm, BTB-34sm. Xomila yurak urishi kindikdan chapda va pastda,

142ta minutiga, ritmik.

Qin orkali tekshirganda. Qin tukkan ayolnikidek. Bachadon buyni silliklashgan, yumshok, bachadon bugzi 5sm ochilgan. Xomila oldi suvlari ketmagan. Xomilani oldinda keluvchi kismi(boshi) kichik chanok kirish satxiga takalgan. Ajralmalar tinik, shilimshiksimon.

Bilet №29

Oilaviy poliklinikaga qayta tug‘uvchi ayol 29 haftalik homiladorligi va qornining pastida og‘riqlar bilan murojaat qildi. Anamnezida 2-ta homiladorligi 32 haftalikda tug‘ilib nobud bO‘lgan. Sababi aniqlanmagan. Tashqi akusherlik ko‘rigi da bachadon tonusi oshgan.

Per vaginam: bachadon bo‘yni uzunligi 1,5sm, tashqi bO‘g‘zi yopik.

Kushimcha ma’lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorliklar-2: shundan I muddatidagi tug‘ruk, asoratsiz. Xomiladorlik -2 ushbu.

Obektiv kO‘rik: KO‘rik vaqtida bemorning umumiylahvoli qoniqarli, teri rangi rangparligi aniqlandi. AQ 100/60; 110/70 mmsim.ust, puls 80 ta daqiqada, tana temperaturasi 36.6 S.

Akusher ko‘rige: Homiladorlik hisobiga qorinQAttalashgan, to‘g‘ri-ovoid shakli, bachadon tubi xanjarsimon usik bilan qindik urtasida. Tonusi-normal. Homila bO‘ylamasiga joylashgan, boshi bilan kelgan, kichik chanoq kirish qismi ustida, xarakatchan. Xomila yurak urishlar soni 146 marta/min. Ritmik, qindik soxasida yshitiladi. BTB-28sm, QA-72sm. Laborator tekshiruvda: Hb-86g/l.

Bilet №30

Qayta tug‘uvchi 38-haftali homiladorlik bilan ayol vrachga murojaat qiladi.

Tashqi tekshirib kO‘rilganda ayol qorni homiladorlik hisobigaQAttalashgan, ovoid shaklida. Homila bO‘ylama joylashgan, oldinda joylashgan qismi - boshi. Dard faoliyati – har 10 daqiqada 3 marta dard tutayapti, uning davomiyligi 40 soniya. Dard boshlanganligi 3 soat bO‘lgan. Qog‘onoq pardasi yirtilmagan. Ayolning umumiylahvoli qoniqarli, tomir urishi 1 daqiqada - 88 marta, qon bosimi 120/80 mm simob ustiniga teng. Qin orqali tekshirib kO‘rilganda bachadon bo‘yni tekislangan, QAnali 4 smga kengaygan.

Kushimcha ma’lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorliklar-2: shundan I muddatidagi tug‘ruk, asoratsiz. Xomiladorlik -2 ushbu.

Obektiv kO‘rik: KO‘rik vaqtida bemorning umumiylahvoli qoniqarli, teri rangi rangparligi aniqlandi. AQ 120/80; 110/70 mmsim.ust, puls 88 ta daqiqada, tana temperaturasi 36.6 S.

Akusher ko‘rige: Homiladorlik hisobiga qorinQAttalashgan, to‘g‘ri-ovoid shakli, bachadon tubi xanjarsimon usik bilan qindik urtasida. Bachadon darddan tashkari bushashadi. Homila bO‘ylamasiga joylashgan, boshi bilan kelgan, kichik chanoq kirish qismiga takalgan. Xomila yurak urishlar soni 146 marta/min. Ritmik, qindik soxasida yshitiladi. BTB-36sm, QA-92sm. Laborator tekshiruvda: Hb-95g/l.

25 avgust kuni xomilador ayol murojaat kildi. SHikoyati yo'q. Anamnezida: xomiladorlik - 2, tug'ruq - 1, artifisial abort - 1. Oxirgi xayzi 7-noyabr. Puls: 80ta, AQB: 110/70. Oyoklarida shish bor. Xomilaning yurak urishi 140 ta 1 dakikada. Qin orkali tekshirganda: bachadon buyni uzunligi 1.5 sm, urtacha yumshok, orkaga ygilgan. Bachadon bugzi 2 sm ochilgan. Ajralmalar shillikli, och rangda.

Kushimcha ma'lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorliklar-1, ushbu.

Obektiv kO'rik: KO'rik vaqtida bemorning umumiylahvoli qoniqarli, teri rangi rangparligi aniqlandi. AQ 120/80; 110/70 mmsim.ust, puls 80 ta daqiqada, tana temperaturasi 36.6 S.

Akusher ko'rige: Homiladorlik hisobiga qorinQAttalashgan, to'g'ri-ovoid shakli, bachadon tubi xanjarsimon usikdan 2 kundalang barmok pastda. Bachadon normotonusda. Homila bO'yamasiga joylashgan, boshi bilan kelgan, kichik chanoq kirish qismiga takalgan. Xomila yurak urishlar soni 146 marta/min. Ritmik, kindikdan pastda ungda yshitiladi. BTB-39sm,QA-100sm. Laborator tekshiruvda: Hb-100g/l.

Bilet 32

20 iyulda xomilador ayol qorin pastidagi tortiluvchi ogriklarga shikoyat kilib keldi. Anamnezida: ikkita xomilaning uz-uzidan tushishi - 12 va 20 xafthalik muddatlarda. Oxirgi xayzi 3 yaHBarda. Bachadon tonusi oshgan. Xomila kimirlashini sezadi, yurak urishi 142 ta ritmik, bugik. Qin orkali tekshirganda: bachadon buyni uzunligi 2 sm,QAttik, orkaga ygilgan, tashqi bugzi yopik. Ajralmalar shillikli, och rangda.

Kushimcha ma'lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorliklar- 3ta.

Obektiv kO'rik: KO'rik vaqtida bemorning umumiylahvoli qoniqarli, teri rangi rangparligi aniqlandi. AQ 120/80; 110/70 mmsim.ust, puls 80 ta daqiqada, tana temperaturasi 36.6 S.

Akusher ko'rige: Homiladorlik hisobiga qorinQAttalashgan, to'g'ri-ovoid shakli, bachadon tubi xanjarsimon usik bilan qindik urtasida. Bachadon tonusda. Homila bO'yamasiga joylashgan, boshi bilan kelgan, kichik chanoq kirish qismidan yo'qorida. Xomila yurak urishlar soni 142 marta/min. Ritmik, kindikdan pastda ungda yshitiladi. BTB-27sm,QA-78sm. Laborator tekshiruvda: Hb-100g/l.

Bilet №33

15 oktyabr kuni soat 10⁰⁰da UASH gaQAyta tuguvchi ayol qorin ostida va belda regulyar xarakterdagi,tulgoksimon ogriklarga va umumiylahvoli xolsizlikga shikoyat bilan keldi. Tulgoklar Ertalab soat 6⁰⁰ dan boshlangan, 10 dakikada 3ta dard kuzatiladi. Koganok suvi ketmagan.

Kushimcha ma'lumotlar.

Akusherlik anamnezi: Xomiradorlik II. Ulardan 1tasi muddatdagi tugruk, asoratsiz. Oxirgi normal menstruasiya 8 yaHBarda. Ushbu xomiladorlik 32 xafadan boshlab birinchi daraja anemiya (Nb-94gr/litr) fonida kechgan.Oxirgi 2 xaftha davomida oyoklarida shish kuzatilgan.

Obektiv:Umumiylahvoli qonikarli. Puls 88ta/min. AQB 110/70, 100/60 mm.sm.ust.

Akusher ko'rige: Qorin to'g'ri ovoid shaklda, bachadon tubi balandligi xanjarsimon

usigdan 2 k/b pastda. Xomila joylanishi: II-pozisiyada, oldingi kurinishda, bosh bilan kelishi. Bachadon tonusi tulgoklar orasida bushashadi.QA-98sm, BTB-38sm. Xomila yurak urishi kindikdan ungda va pastda, 144ta minutiga, ritmik.

Qin orkali tekshirganda. Qin tukkan ayolnikidek. Bachadon buyni silliklashgan, yumshok, bachadon bugzi 6sm ochilgan. Xomila oldi suvlari ketmagan. Xomilani oldinda keluvchi kismi(boshi) kichik chanok kirish satxiga takalgan. Ajralmalar tinik,shilimshiksimon.

BILET №34

Bemor 28 yosh.QOP ga jinsiy yo'llardan qon ketishi bilan murojaat qilib keldi. Bemorda UTT tekshiruvida homila O'lchamlari

haftalikkamoskelishianiqlandi.Plasenta bachadon old devorida, ichkib O'g'izdan smyuqorida.

Plasentaning bazalyuzasivabachadon devoriora si dayxone negativ qavatlani shaniqlandi,O'lcha mi 4x1 sm . Homila suvlari O'rtacha miqdorda. Homilaning yurak urishi aritmik 100 ta/min .

BIV 3 yil davomida BIV 5 yil davomida.

Anamnezidan: 4 ta homiladorlik. Ulardan ikkitasi muddatdagi tug'ruq, 1ta artifisial abort. 1 yildan beri hayz vaqtida kO'p qon ketishi kuzatilgan.

Obyektiv: ayolning umumiy ahvoli O'rta og'irlilikda, qoniqarli. A/D 120/90 mm.st.ust. Puls -80 ta/min ritmik. Teri va kO'rinadigan shilliq qavati och pushti rangda

KO'zguda kO'rik: bachadon buyni silindrik shaklda, pushti rangda, patologik o'zgarishlarsiz.

Bimanual kO'rik: Bachadon tanasi 34-35 haftalik homiladorlikka xosQA ttalashgan,zich konsistensiyali,og'riqli. Qonli ajralmalar bor

O'tkazilgan umumklinik tekshiruv ma'lumoti

Umumiy qon tahlili: Gemoglobin – 92 g/l; ERitrosit – 3.0-4x10 ANSWER 12/l; leykosit – 6,7x10 ANSWER 9/l; ECHT – 15 mm/soat.

Kichik chanok a'zolari UTT si: Bachadon AVF 94 x 62 x 48 sm, bachadonning orqa devorida 42 x 37 mm ulchamli intramural tuguncha , yndometriy – 5 mm , tuxumdonlar : ung tarafdan 24x16 sm yacheysimon strukturali , chap tarafdan 22x28 sm yacheysimon strukturali. Qin gumbazlari bush.

BILET №35

32 yoshli homilador ayol QOP ga jinsiy yo'llardan og'riqsiz,ko'p miqdorda qon ketishi bilan murojaat qilib keldi.

Kushimcha ma'lumotlar:

Bemorda UTT tekshiruvida homila O'lchamlari 32 haftalikka mos kelishi aniqlandi.Plasenta bachadon old devorining orqa devoriga o'tish joyida joylashgan, ichki bo'g'izni qoplaydi. Plasentaning bazal yuzasi va ichki bo'g'iz orasida 7smligipoyxogen soha aniqlandi. Homila suvlari o'rtacha miqdorda. Homilaning yurak urishi aritmik 100 ta/min .

BIV 3 yil davomida

Anamnezidan: 3 ta homiladorlik. Ulardan bittasi muddatdagi tug'ruq, 1ta artifisial abort

Obektiv :ayolning umumiy ahvoli O‘rta og‘irlilikda,qoniqarli. A/D 90/60 MM.SIM.UST. Puls -90 ta/min ritmik. Teri va ko‘rinadigan shilliq qavati rangpar.

Ko‘zguda ko‘rik:servikalQAnalda qonli ajralma

O‘tkazilgan umumklinik tekshiruv ma’lumoti

Umumiy qon tahlili: Gemoglobin – 80 g/l; ERitrosit–2.5-4x10ANSWER12/l; leykosit – 6,7x10ANSWER9/l;ECHT – 15 mm/soat.

UTT : UTT tekshiruvida homila o‘lchamlari 32 haftalikka mos kelishi aniqlandi.Plasenta bachadon old devorining orqa devoriga o‘tish joyida joylashgan, ichki bo‘g‘izni qoplaydi. Plasentaning bazal yuzasi va ichki bO‘g‘iz orasida 7smli gipoyxogen soha aniqlandi. Homila suvlari O‘rtacha miqdorda.

BILETN[№]36

UASH ga 4.03.2011 yil 26 yoshli xomilador D. xaftha davomida AQB ni kutarilishiga, xomila aktivligining kuchayishiga, mexnat kobiliyatining kuchayishiga, tez charchashiga shikoyat kilib keldi. koyatlar Bemor ushbu shikoyatlar fakatgina ushbu xomiladorlikda bezovta kilmokda. Xaftha davomida xomilaning kimirlashi kuchaygan. AQB ning oshishi 130/90 dan 150/100 mm.sm.ust gacha kuzatilgan. Gipotenziv vositalar qabul kilmagan. Vrach qabuliga bormagan. Zavodda bug’alter bo’lib ishlagan. Zararli odatlari: chekadi. Boshidan o‘tkazgan kasalliklari: 20 yoshidan beri ikki tomonlama surunkali pielonefrit.

Akusherlik anamnezi: umumiy xomiladorlik-2, ulardan shoshilinch tugruk-1 ta, oxirgi normal xayz-2.08.2010y.

Obektiv: Bemor umumiy xolati qonikarli. Pulsъ 82ta/min. AQB 130/80, 140/90 mm.sm.ust.

Akusher ko‘rigi: Bachadon tubi qindik va xanjarsimon usik orasida, tonus yo’q, 2-pozisiya, oldingi kurinish, bosh bilan kelishi. OJ-82sm, VDM-28sm. Xomila yurak urishi kindikdan ungda va pastda, 146ta minutiga.

Qon umumiy taxlili: Gemoglobin – 112 g/l; ERitrositlar –3.8-4x10ANSWER12/l; Leykositlar – 4.7x10ANSWER9/l; ECHT –10 mm/chas.

Umumi peshob taxlili: Miqdori – 150 ml; Oqsil – 1,127; Ut pigmentlari – manfiy; Epiteliy – ko‘rish maydonida2-3ta; Leykositlar – kurish maydonida 5-6 ta.

Ko‘z tubi: Arteriya va arteriolalarni torayishi, devorining qalinlashish; venanining arteriola bilan bosilishi,venanining ygriligi va kengayishi (talaba boskichini aniqlash kerak).Xozirgi o‘zgarishlar gipertonik angiopatiyaning ikkinchi bosqichiga to’g’ri keladi.

Bachadonni UTT: exogrammada xomila bitta, boshi bilan kelishi,boshining biparietal o‘lchami – 82mm, son uzunligi -60mm, yo’ldosh orqa devor bo’ylab joylashgan,etilganlikning II darajasi , qalinligi 52 mm petrififikatlar bilan, kistalar, kogonok oldi suvlari normal mikdorda va zichligida.

BILETN[№]37

27 yoshli F. ismli xomilador QVP ga bosh ogrigi, ypigastriy soxasida , kechadan beri ikki marta kusishga shikoyat kilib keldi. Sungi bir xaftha davomida butun tanasida shishilar paydo bo’lgan va arterial qon bosimi 140/90 mm sim.ustgacha kutarilgan. Davolanmagan. Zararli odatlari yo’q. Uy bekasi.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorligi uchinchisi, 36-37 xaftha. 2 tug’ruq asoratsiz kechgan.

Obektiv: ko'rik vaqtida umumiyl axvoli og'ir, yuzi kizargan, butun tanasida shishlar bor. AQB 160/110; 170/110 mm sim.ust., pulsi 92 zarba bir dakikada, taranglashgan.

Akusherlik ko'rige: **Bachadoni** normotonusda, bachadon tubi xanjarsimon o'siqdan 2 ko'ndalang barmoq pastda, I pozisiya, oldingi ko'rinish, boshi bilan oldinda kelgan, BTB-33sm, QA-86sm, xomilaning yurak urishi kindikdan pastda va chapda eshitiladi 140 zarba bir daqiqada, bo'g'iq, ritmik.

Umumiyl qon taxlili: Gemoglobin – 84 g/l; Eritrosit – 2.6-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 4,0x10ANSWER9/l; ECHT – 7 mm/soat

Umumiyl peshob taxlili: Miqdori – 150 ml; Rangi – och sarik; Oqsil – 1,127; Ut pigmentlari – manfiy;

Epiteliy – kurish maydonida 2-3ta; Leykositlar – kurish maydonida 5-6 ta.

BILET№38

9.01.2011 yilda UASH shifokori xonasida M.ismli xomilador ayol AQBni o'lchash vaqtida tusatdan xushidan ketdi va tutkanok boshlandi, tutkanok tugagandan sung savollarga javob bera olmadi. Xomiladorligi 1, UASH dispanser nazoratida turmagan. Uy bekasi.

Qarindoshlarining so'zidan bir necha kundan beri xomilador ayolni bosh ogrigi bezovta kilgan, kuk choy va sitramon tabletkasini ichgan. Oxirgi xayzi 30.05.2010. Xomiladorlikdan oldin tutkanoklar kuzatilmagan.

Obektiv: umumiyl axvoli og'ir, savollarga javob bermaydi. Anasarka. AQB 210/120; 200/110 mm sim.ust., pulsi 100 zarba/dakikada, taranglashgan.

Akusherlik tekshiruvi: **Bachadon** normotonusda, yengil qo'zgaluvchan, bachadon tubi kindik bilan xanjarsimon suyak orasida. I pozisiya, old ko'rinish, dumbasi oldinda kelgan. BTB-28sm, QA-82sm, xomilaning yurak urishi 156 zarba/ daqiqada, bug'iq , ritmik.

Umumiyl qon taxlili: Gemoglobin – 84 g/l; eritrosit – 2.6-4x10ANSWER12/l; Leykosit –

4,0x10ANSWER9/l; ECHT – 7 mm/soat

Umumiyl peshob taxlili: Miqdori – 150 ml; Rangi – och sarik; Oqsil – 3,36; Ut pigmentlari – manfiy; Epiteliy – kurish maydonida 2-3ta; Leykositlar – kurish maydonida 5-6 ta.

BILET№39

10.04.2012yda QVPga 20 yoshli xomilador ayol murojat ytdi. Shikoyatlari: 2soat mobaynida qindan qon ketish, butun xomiladorlik davrida bel soxasidagi davriy ogriklarga. UASH qabulida uch marta bo'lgan. Surunkali pielonefrit bo'yicha davo olgan, zararli odatlari yo'q, uy bekasi.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorlik -1. Xayz sikli muntazam. Oxirgi xayzning birinchi kuni 17.07.11y.

Obektiv ko'rak: Umumiyl axvoli qonikarli, AQB 110/80, 110/80mm sim ust. Ps 88 marta, ritmik.

Akusherlik ko'rige: Bachadon normal tonusda, lokal ogriklarsiz, bachadon tubi balandligi xanjarsimon usikdan ikki barmok pastda. Xomila 1 pozisiya oldingi ko'rinish,

bosh bilan joylanishgan. BTB - 37 sm, QA- 96 sm, xomila yurak urishi chapda kindikdan pastda. 1minda 135ta, ritmik.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 88 g/l; ERitrosit – 3.2-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 4,2x10ANSWER9/l; ECHT – 10 mm/soat **Umumiy peshob taxlili:** Miqdori – 150 ml; Rangi – och sarik; Oqsil – izi; Ut pigmentlari – manfiy; Epiteliy – kurish maydonida 2-3ta; Leykositlar – kurish maydonida 5-6 ta.

BILET№40

10 oktyabrdan QVP qabuliga B. ismli 29 yoshli bemor quyidagi shikoyatlar bilan keldi: qorin pasti va belida 1 soatdan beri davom ytvuvchi O'tkir og'riq, uning **orqa chiqaruv teshigiga** tarqalishi, umumiy xolsizlik, bosh aylanishi, 2 kun davomida jinsiy yo'llaridan to'q rangli surkaluvchi qonli ajralmalar kelishi. Suvoqchi bo'lib ishlaydi.

Akusherlik anamnezi: Xomiladorlik I, abort 1. Oxirgi xayz kelishi -28/08

Obektiv: xomilador ayolning ko'rvuv vaqtidagi umumiy axvoli og'ir, teri koplamasi rangpar, AQB 90/60; 80/50 mm s.u., puls 100 ta. 1 daq., kuchaygan.

Akusherlik ko'rigi: qorin oldi devori mushaklari taranglashganligi tufayli kO'rik qiyinlashgan, bachadon bo'yni konus shaklida, bug'zi yopiq. Bachadon 5 xafthalik xomiladorlikkacha QAttalashgan, konsistensiyasi yumshoq, xarakatlantirganda og'riqli, bachadon nayi O'ng tomondan – qalinlashgan, shishgan, og'riqli, chap tomondan – aniqlanmaydi, parametriy ERqin, «Duglas qichqirig'i» simptomi aniqlandi. Ajralmalar – to'q rangli surkaluvchi, qonli.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 90 g/l; ERitrosit – 3.5-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 4,7x10ANSWER9/l; ECHT – 15 mm/soat **Umumiy peshob taxlili:** Miqdori – 100 ml; Rangi – och sarik; Oqsil – izi; Ut pigmentlari – manfiy; Epiteliy – kurish maydonida 12-13ta; Leykositlar – kurish maydonida 7-8 ta.

Bachadon UZI si: Exogrammada: Miometriyda yoki bachadon xomiladorligida organik O'zgarishlar bo'lmasagan bir vaqtda bachadonning QAttalashishi; O'rta M-yxo(aks sadosining) qalinlashishi; Bachadon naylarining O'ng tomondagi proeksiyasida (tuxumdonlardan alovida) 4x6x7 sm O'lchamli gomogen yxo-strukturali va yuqori darajadagi tovush yutish qobiliyatiga yga xosila; Kichik chanoq bO'shlig'ida ERqin suyuqlikning mavjudligi.

BILET№41

27 mart kuni poliklinikaga 34 yoshli ayol murojat qildi. Shikoyatlari: hayzning kechikishiga, chankoklikka va tashqi jinsiy a'zolar sohasida kichishishga.

Oxirgi hayzi 28-30 dekabrda bo'lib O'tgan.

Anamnezida: endokrinologda "D" xisobida turadi, tashxis: SD II tip. 6 yil davomida, diabeton 1 tabletidan ertalab ichadi.

2ta homiladorlik, 1-chisida yirik homila - 4300 g tug'ilgan, 2-chisida muddatdan ilgari kO'plab tugma nuksonlari bo'lganulik homila tug'ilgan.

Bimanual tekshiruvda bachadonQAttaligi 11-12 haftalik homiladorlikga mosligi aniqlangan. Peshob analizida glyukozauriya aniqlangan.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 94 g/l;ERitrosit –3.5-4x10ANSWER12/l;Leykosit – 4,7x10ANSWER9/l; ECHT –10 mm/soat**Umumiy peshob taxlili:** Miqdori – 100 ml;Rangi – och sarik;Oqsil – izi; Ut pigmentlari – manfiy;Epiteliy – kurish maydonida12-13ta; Leykositlar – kurish maydonida 7-8 ta.

Qonda glyukoza: 6,5 mmolъ/l

Qin tozalik darajasi- Reaksiyasi kuchsiz ishkoriy(pH=6.0-6.5); epiteliy 10-11/1, leykositlar 8-10/1, drojji (+), gn, trich – abs

BILET№42

QVP ga UASH qabuliga 5/XI/10. 30 yosh birinchi xomiladorlik xomilani qimirlashiningQAmayganligi bilan shikoyat qilib keldi. Oxirgi xayz 14/I/10. Xisobga olingan 7.04.10 12 xaftalikda. Xomilaning birinchi kimirlashi 2.06.10. Uy bekasi. Akusherlik anamnezi: Xomiladorlik - 1, 42 xafka. Tugruklar –yo’q. Oxirgi xayz – 14/01/10yilda.

Obektiv: ko’rikda xomilador umumiyl axvoli nisbatan qonikarli, AQB 120/80; 110/80 mm sim ust., puls 86 marta minutiga, tulik. Semizlik II.

Akusherlik ko’rigi: Gipotonus va bachadon kuzgaluvchanligi pasaygan. Muddatiga etgan xomiladorlikdagi bachadon bo’yni biologik tayyorligi yo’q. Dinamik nazoratda qorin aylanasi xomiladorlikning 40-xafasidan keyin uzgarmagan. Xomilaning yirik qismlari aniqlanyapti va xarakatlariQAmaygan.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 120 g/l;ERitrosit –3.7-4x10ANSWER12/l;Leykosit – 4,7x10ANSWER9/l; ECHT –15 mm/soat **Umumiy peshob taxlili:** Miqdori – 100 ml;Rangi – och sarik; Oqsil – izi; o’t pigmentlari – manfiy;epiteliy – ko’rish maydonida 12-13ta; Leykositlar – ko’rish maydonida 7-8 ta.

Bachadon UZI si: Exogrammada:Exogrammada bitta xomila, boshi bilan kelgan.

Yo’ldoshQAlinliginingQAmayganligi, unda mavjud struktur o’zgarishlar (petrififikatlar, kistalar),QAmsuvlilik, bosh miya suyaginingQAlinlashishi,xomila xarakatining pasayishi.Dopplerometrik tekshiruv: bachadon-plasentar va xomila-plasentar qon aylanishiningQAmayishi.

BILET№43

UASH qabuliga 20.02.2011 yilda 25 yoshli bemor murojat etdi.Shikoyatlari:qorin pastida va bel sohasida tortuvchi xarakterdagи og‘riqlar, tez charchash,tana massasini ortishi,bachadon tonusini ortishi.Bemorda oxirgi 10 kunda yuqoridagi Shikoyatlari kuchaydi.Homiladorlikni 1-trimestrida utkir respiratorQAsallik utkazgan;tana tempraturasi 38,8ANSWERS gacha kutarilgan.uy sharoitida davolangan. Uy bekasi.

Akusher anamnez: Homiladorlikni 2, 28 haftasi.tug‘ruq –yuq..Uz-uzidan bola tashlash-

Obektiv:umumiy holati nisbatan qoniqarli, yuzda giperemiya aniqlanadi, AD 120/80; 110/80 mm si ust,puls 86 marta minutiga, taranglikda.

Akusher ko'rigi: Bachadon tarang, ylastik konsistensiyali, pal'pasiyada «flyo'qtuasiya» simptomlari musbat, Homila harakat aktivligi oshganligi aniqlanadi. Bachadon xomiladorlik muddatiga 32-hafkasiga mos keladi. Homila qismlari sezilmaydi., pal'pasiyada homila holati oson O'zgartiradi.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 110 g/l; ERitrosit – 3.4-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 4,2x10ANSWER9/l; ECHT – 10 mm/soat **Umumiy peshob taxlili:** Miqdori – 100 ml; Rangi – och sarik; Oqsil – izi; Ut pigmentlari – manfiy; Epitelij – kurish maydonida 2-3ta; Leykositlar – kurish maydonida 7-8 ta.

Bachadon UZI si: *Exogrammada*: Exogrammada bita homila bosh bilan kelishi, BPU-72mm, homila harakatchanligini oshishi. Bachadon bo'shlig'ida yxomanfiy bo'shliq mavjud, vertikal chuntak – 15sm. Plasenta orqa devori bo'yicha 2-darajali etilish.

BILETN[№]44

A ismli 25 yoshli qayta xomilador bo'lganbemor QVP ga 2 kundan beri davom ytayotgan qorin pastki qismi va belida to'lg'oqsimon og'riqlar bilan murojat qildi. Bundan tashqari umumiy holsizlik, tez charchashga shikoyat qiladi. Homiladorlikning birinchi yarmida ERta toksikoz bo'lganligi tufayli davolangan. Homiladorlikning 32-xafasida utkir respiratorQAsalligi bilan og'rigan. Tana xarorati ko'tarilganligi sababli antibakterial davo olgan. Umumiy ko'rikda: qorin xomiladorlik xisobigaQAttalashgan,to'g'ri-ovoid shaklda. Bachadon tonusda, oldinda kelgan qismi yumshok konsestensiyali, xajmli, , kichik chanok kirish tekisligida ustida joylashgan.ballotirlashish belgisi aniqlanmaydi. Xomila yurak urishi 146 ta1 min., qindik soxasida yshitiladi, ritmik.

Uy bekasi,zararli odatlari yo'q.

Akusherlik anamnez: Xomiladorlik-2; Tug'ruq- yo'q ; O'z-O'zidan bola tashlash-1.oxirgi xayz kuni - 09.07.2010.

Obektiv: Ko'rikda bemor umumiy axvoli nisbatan qoniqarli, teri va shilliq qavatlari rangpar tusda. AQB 100/60, 110/70 mm. sim. ust. Puls 80 ta1 min. Tana xarorati 36,6 S. Xomila yurak urishi 146 ta1 min.

Akusherlik ko'rigi : Bachadon tubi xanjarsimon o'siqdan 2 ta ko'ndalang barmoq pastda joylashgan.Bachadon tonusda.Xomilaning oldinda kelgan qismi **xamirsimon** konsestensiyali, xajmli. chayqalish belgisi yo'q, **kichik chanok kirish tekisligida ustida** aniqlanadi. Xomila yurak urishi 146 ta1 min. ritmik, **qindik soxasida** yshitiladi. Bachadon tubi balandligi 32 sm. Qorin aylanasi 78 sm.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 90 g/l; ERitrosit – 3.2-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 4,2x10ANSWER9/l; ECHT – 8 mm/soat

UZI bachadon,xomila, plasenta - Exogrammada 1 ta xomila, chanoqning oldinda kelishi, BPR- xomila boshi -88 mm, xomilaning yurak urishi 146 ta1 min. Xarakat aktivligi yuqori. Suvi biroz ko'paygan.Yo'ldosh bachadonning orqa devorida joylashgan,yetilishi- 1darajali.

BILETN[№]45

Poliklinikaga 15.09.10yilda 22 yoshli birinchi marta homilador ayol ovqat bilan boglik bulmagan holda kuniga 4 – 5 marta qusish, ko‘ngil aynish, umumiy holsizlik, ish kobiliyatining pasayishi shikoyati bilan murojat qildi.

Ayolning suzidan sungi 2 xafka davomida yo’qoridagi shikoyatlar bezovta kiladi.QAtta oilada yashaydi, uy ishlari bilan band bulib, shifokorga murojaat kila olmagan, uy bekasi.

Anamnezidan: bolaligida virusli gepatit utkazgan, surunkali xolesistit bilan asoratlangan.

Oxirgi xayzi – 3.08.10y.

Ko’rikda: pulsi 1 dakikada 86 ta, kuchsiz, AQB 100/60 - 90/60 mm.sim. ust. teng. Terisi kuruk, tili nam, sarikQArash bilan koplangan.

Qin ko’zgularida: bachadon bo‘yni qonussimon shaklda, shilliq qavati sianotik, tashqi bO‘g‘iz nuqtasimon. Ajralmalari shilliq, toza.

Bimanual ko’rikda: Bachadon 6 – 7 haftalik homiladorlikkachaQAttalashgan, yumshok, og‘riqsiz.

Umumiy qon taxlili: Gemoglobin – 90 g/l; ERitrosit –3.2-4x10ANSWER12/l; Leykosit – 4,2x10ANSWER9/l; ECHT – 8 mm/soat

UZI bachadon,xomila, plasenta exogrammada xomila bitta BPR-6,5 mm, yurak urishi «+», normotonusda.

BILET№46

Tug’ruqxonaga bemor qorin soxasida sanchiqli og’riq va bosh aylanishiga shikoyat qilib keldi. Anamnezida eklampsiya sababli kesar kesish jarroxligini o’tkazgan. Homiladorlik muddati 32-33 haftalik bemor oyoqlarida shishlar bor Q/B 150/100mm.sim.ust. Bemorda qorindagi og’riqlar to’satdan boshlanib keyin homila qimirlashi aniqlanmay qolgan. Qorin palpasiyasida bachadon qattiq homila qismlari aniqlanmaydi homila yurak urishi ham eshitilmaydi.

Diagnoz?

BILET№47

24 yoshli bemor jinsiy yo’llardan qonli ajralma kelishiga shikoyat qilib keldi. Jinsiy hayotni 19 yoshdan boshlagan . Anamnezida ikkita homiladorlik bittasi sun’iy abort bilan to’xtatilgan ikkinchisi ham o’z-o’zidan tushib qolgan. Oxirgi hayzi 8 oy oldin bo’lgan. Homiladorlikni 6 haftaligida homila tushish xavfi kuzatilgan. 2 haftadan beri shifoxonada yotib davolash olyapti. 2 kun avval jinsiy yo’llardan qonli ajralmalar kela boshladи. Bachadon paypaslaganda yumshoq.QA 89 sm BTB 30 sm. Homila ko’ndalang yotibdi. Homila yurak urishi ritmik 136 marta 1 minutda.

Diagnoz?

BILET №48

27yoshli homilador jinsiy yo'llardan ko'p miqdorda qon ketishiga shikoyat qilib tez yordam mashinasida keldi, qon ketish to'satdan boshlangan.Qon ketishi katta hojatga borib kuchanishdan keyin boshlangan. Homiladorlik muddati 37-38 hafta. Og'riqlar yo'q. Kelganda qon yo'qotish miqdori 200ml.ni tashkil etdi. Anamnezidan: birinchi ikkita homiladorlik sun'iy abort bilan tugagan oxirgi abort endometrit bilan asoratlangan. Homila bo'ylama yotibdi. Homila yurak urishi ritmik 140 marta 1 minutda. Bachadon to'g'ri ovoid shaklda. Homila oldinda yotgan qismi chanoqqa kirish tekisligidan yo'qorida yotibdi.

Diagnoz?

BILET №49

28 yoshli ayol ikkinchi tug'ruq bilan keldi.Birinchi tugruq asoratsiz 4500.0 vaznli bola tug'ilishi bilan tugagan.Mazkur homiladorlik VI (qolgan homiladorliklar turli muddatlarda abortlar bilan tugagan bachadonda yallig'lanish kasalligini o'tkazgan).Bola tug'ilgandan keyin 7 minut o'tgach yo'ldosh o'zi ajralib tushdi.Tug'ruqda qon yo'qotish 350ml.ni tashkil etdi. 5 daqiqa o'tgach ayoldan qon ketishi kuchaydi. Bachadon tashqi massajida yumshoq bachadon bir qisqarib bir bo'shashib turibdi qon ketishi davom etmoqda.

Diagnoz?

BILET №50

Bemor 27 yosh, poliklinikaga jinsiy a'zolardan qo'lansa hidli, ko'pixsimon yiringli ajralmaning bir hafta mobaynida kelishidan shikoyat qilib keldi. Bemor BIV ning effektiv usulligini do'stidan bilib, Ushbu kontrasepsiya usulidan foydalanishni xohlab murojaat qildi. Homiladorlik-3, tug'ruq-1, abortlar-2.

1.Sizning taxminiy tashxisingiz ?

2.UASH taktikasi ?

**Kasbiy ta'lif yo'nalishi talabalari uchun "Akusherlik va ginekologiya"
fanidan savollar**

BILET №1

Tashqi jinsiy a'zolar anatomiyasi.

BILET №2

Bexatar onalik prinsiplari.

BILET №3

Bachadon. Kichik chanoqda joylashishi. Bachadonning qon bilan ta'minlanishi.

BILET №4

Homilaning ensa bilan old ko'rinishda kelishida tug'ruqning biomexanizmi.

BILET №5

Akusherlikdagi gipertenziv holatning klassifikatsiyasi.

BILET №6

Preklampsiya. Og'ir preklampsiyada ayolni parvarishlash

BILET №7

Preeklampsianing og'ir darajasida gipotenziv terapiya o'tkizish.

BILET №8

Tugruqdan keying kontrasepsiya, ko'rsatmalar, texnikasi.

BILET №9

Bachadon boyamlari.

BILET №10

Amenoriya. Klassifikatsiyasi. Tashxislash usullari.

BILET №11

Bachdon miomasi. Turlari va asoratlari.

BILET №12

Normal xayz siklini boshqarilishi.

BILET №13

Homiladorlikning ikkinchi yarimida qon ketish.

BILET №14

Gravidogramma, uning yuritilishi.

BILET №15

Bachadon bo'ynini yetilganlik darajasini aniqlash.

BILET № 16

Bachadondan disfunktional qon ketishi.

BILET № 17

Homiladorlikda erta toksikoz.

BILET № 18

Metroendometrit. Klinikasi.

BILET №19

Virusli gepatit B va homiladorlik.

BILET №20

Ginekologiyada funksional tashxislash usullari.

BILET № 21

Preeklampsiya. Klinikasi va olib borish rejasi.

BILET № 22

Patologik amenoreya turlari.

BILET № 23

Ayollar jinsiy a'zolarini specifik yallig'lanish kasalliklari.

BILET № 24

Yo'ldoshning tuzilishi va funksiyasi.

BILET № 25

Ko'krak bilan emizish prinsiplari

BILET № 26

Ginekologiyada tekshiruv usullari.

BILET № 27

Normal joylashgan yo'ldoshni barvaqt ko'chishi klinikasi va birinchi yordam.

BILET № 28

Kontraseptsiyani zamonaviy usullari.

BILET № 29

Immunokonflikt sindromi nima?

BILET № 30

Homilani va chaqaloqni gemolitik kasalligi nima?

BILET № 31

Qon ketishiga sabab bo'lувчи 4ta "T" ga ta'rif bering?

BILET № 32

Homiladorlikda kuzatiladigan fiziologik holatlar?

BILET № 33

Homiladorlikda yurak - qon tomir sistemasida bo'ladigan o'zgarishlar?

BILET № 34

Homiladorlikning ilk belgilari?

BILET № 35

Homiladorlikda kamqonlik va uni olib borish.

BILET № 36

Homiladorlikning 2 chi yarmida qon ketishini asosiy sabablarini ayting.

BILET № 37

Plasentani oldinda kelishi sabablari va turlari.

BILET № 38

Homila dumba bilan kelishi sabablari, klinikasi va diagnostikasi ?

BILET № 39

Homiladorlarni OIV infeksiyasiga tekshirish. Testgacha konsultatsiya. Test o'tkazish.

BILET № 40

Preeklampsianing og'ir darajasida gipotenziv terapiya o'tkizish.

BILET № 41

Homiladorlikning birinchi yarimida qon ketishi sabablari.

BILET № 42

Muddatdan oldingi tug'ruq sabablari va klinikasi.

BILET № 43

Muddatdan o'tgan homiladorlik sabablari va UASH taktikasi.

BILET № 44

Kesar kesish amaliyoti va unga ko'rsatmalar.

BILET № 45

Abort va uning asoratlari. Abortlarning oldini olish.

BILET № 46

Buyrak kasalliklari va homiladorlik.

BILET № 47

Bachadondan tashqari homiladorlik etiologiyasi va klinikasi.

BILET № 48

Reproduktiv salomatlik. Maslahatlashuv. Gormonal kontrasepsiya.

BILET № 49

Endometrioz, klassifikasiyasi, tashxislash.

BILET № 50

Klimakterik va postkastrasion sindrom.